



دیتا پروژکتور Data Projector



Image care

قابلیتی هوشمند برای کاهش هزینه نگهداری دیتا پروژکتور



- تکنولوژی ایجاد تصویر : 3LCD
- مناسب برای کلاسهای آموزشی
- عمر لامپ : ۱۲۵۰۰ ساعت
- فیلتر هیبرید : ۵۰۰۰ ساعت بدون نیاز به سرویس
- شفافیت تصویر : ۱:۲۰۰۰۰
- قابلیت روشن و خاموش شدن سریع
- دارای منو فارسی
- قابلیت اصلاح حالت دوزنقه ای تصویر (Keystone) بصورت خودکار (عمودی و افقی)
- استفاده با برد هوشمند و حذف سایه تصویر
- کاهش هزینه با استفاده از تکنولوژی ImageCare تا ۴۸%

CP-AW2505WN	CP-EX303	CP-EX302N	مدل
2700 Lm	3300 Lm	3200 Lm	قدرت روشنایی
WXGA: 1280x800	XGA: 1024x768		قدرت تفکیک تصاویر
10000:1	20000:1	2000:1	شفافیت تصاویر
10000	12500	10000	عمر لامپ (ساعت)
4.3 kg	3.5 kg	3.0 kg	وزن
1xcomposite 2xRGB,HDMI	1xHDMI, composite 2 x RGB		ورودی های تصویر
1xRGB			خروجی تصویر
Hybrid	Unwoven		فیلتر
60~100"	30~300"		سایز تصویر
0.126-0.41m	0.9-10.9 m		فاصله تا پرده نمایش
2xUSB	NO		PC-Less Presentation
Optional/Yes	Optional/No	Optional/Yes	Wireless LAN/Wired LAN
16Wx1 (mono)			اسپیگر



HITACHI
Inspire the Next



MHL

امکان ارسال تصاویر بصورت مستقیم از دستگاههای همراه مانند تلفن همراه و تبلت از طریق کابل MHL

HDCR

دارای تکنولوژی HDCR جهت بهبود خودکار کیفیت تصاویر در فضاهایی با نور زیاد

Accentualizer

دارای تکنولوژی Accentualizer برای افزایش خودکار شفافیت و وضوح تصاویر



■ تکنولوژی ایجاد تصویر : 3LCD

■ عمر لامپ : ۱۲۵۰۰ ساعت

■ شفافیت تصویر : ۱:۲۰۰۰۰

■ ارتباط بی سیم (Wireless LAN) : قابلیت ارائه مطالب بصورت بی سیم از کامپیوتر به دیتا پروژکتور

■ اتصال به شبکه (Wired LAN) : قابلیت کنترل و ارسال تصویر از شبکه

■ ارائه مطالب بدون نیاز به کامپیوتر با استفاده از پورت USB

■ مدیریت هوشمند دیتا پروژکتور ها بصورت یکپارچه (Crestron)

■ دارای خروجی HDMI

مدل	CP-WX3042WN	CP-EW4051WN	CP-WX5500GF
قدرت روشنایی	3000 Lm	4000 Lm	5200 Lm
قدرت تفکیک تصاویر	WXGA:1280×800		
شفافیت تصاویر	10000:1	20000:1	10000:1
عمر لامپ (ساعت)	10000	12500	6000
وزن	3 Kg	3.5 Kg	6.9 Kg
ورودی های تصویر	1×composite 2×RGB,HDMI/MHL	1×composite 2×RGB,HDMI	1×RGB,composite 2×HDMI
خروجی تصویر	1×RGB		1×RGB,HDMI
فیلتر	Unwoven		Hybrid
سایز تصویر	30~300"		
فاصله تا پرده نمایش	0.9-11.6m		1.4-16.8m
PC-Less Presentation	2×USB	1×USB	
Wireless LAN/Wired LAN	Optional/Yes		
اسپیگر	16Wx1 (mono)		



مشخصات منحصر بفرد دیتا پروژکتورهای هیتاچی

شبیه سازی تنظیمات یک پروژکتور در
پروژکتور دیگر

